

## DEVIS TECHNIQUE DE JEANNE DE VALOIS 2009-2010

### SYSTÈME DE SON

CATÉGORIE	MODEL	MARQUE	QUANTITÉ
MICRO	SM-58	SHURE	6
	SM-57	SHURE	4
	BETA 52-A	SHURE	1
	BETA 91	SHURE	1
	E 614	SENNHEISER	3
	E 604	SENNHEISER	5
	AKG (C 414 B-ULS)		2
	SLX SM-58 (SANS FIL)	SHURE	2
	MICRO CRAVATE	SHURE	1
PIED DE MICRO	MIKE BOOM STAND	K&M	8
	SHORT BOOM STAND	K&M	6
D.I	DIGIFLEX STEREO PASSIVE (DSPDI)		1
	DIGIFLEX PASSIVE (DPDI)		5
	CONTRYMAN TYPE-85 (ACTIVE)		2
P.A	LINE ARRAY 12" (MID/HIGH) (VRX932LA)	JBL	6
	LINE ARRAY 18" (SUBWOOFER) (VRX918S)	JBL	4
	AMP - XLS800 (HIGH)	CROWN	1
	AMP - XLS5000D (MIDS)	CROWN	1
	AMP - XLS5000D (SUB)	CROWN	1
	MAIN FOH SYSTEM (DRIVE RACK 260)	DBX	1
	DUAL 31 BAND EQ	DBX	4
MONITEUR	COMPACT 12 " STAGE (SRX712M)(PASSIVE)	JBL	6
	AMP - XTI4000 (POUR MONITEUR)	CROWN	3
	EQ 2231 STÉRÉO	DBX	3
CONSOLE	DIGITAL MIXING CONSOLE (LS9-32)	YAMAHA	1
	ANALOG MIXING CONSOLE (24 IN, 6 AUX)	ALLEN HEATH	1
SNAKE	36 ENTRÉES, 16 RETOURS (COTÉ JARDIN)		
	SUB SNAKE 16 ENTRÉES, 3 RETOURS		1
FILLAGE	XLR 25 PIED		20
AUTRE	CD PLAYER (DN-620)	DENON	2
	PIEDS DE MICRO		20
	PIEDS DE MICRO POUR TABLE		2

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE				
CATÉGORIE	MODEL	MARQUE	QUANTITÉ	
CONSOLE	INNOVATOR 24/48 CONSOLE	LEVITON	1	
DIMMER	12 ENTRÉE DE 2,4 KW (48 TOTAL)		4	
	12 ENTRÉE DE 2,4 KW (DS12-24KO )	LEVITON	1	
ÉCLAIRAGE	MOVING HEAD (X-IDEA-SPOT-250)	SGM	8	
	LED-100	LUMI	12	
	FLK (575W) ELIPSIODAL LAMP	LUMI	16	
	LEKOLIGHT VARI-FOCAL (1000W TWIST-LOCK)		6	
	COLORTRAN VARI-FOCAL (1000W TWIST-LOCK)		5	
	FRENELS (1000W TWIST-LOCK)		15	
	LEKOS 21° (1000W TWIST-LOCK)(6X16)		8	
	LEKOS 30° (1000W TWIST-LOCK)(6X12)		8	
	LEKOS 45° (1000W TWIST-LOCK)(6X9)		11	
	WORKLIGHTS (300 W TWIST-LOCK)		4	
	PORTE GÉLATINES		60	
	PORTE GOBO		4	
	PORTES DE GRANGE		14	
	FLOOR STANDS		6	
	RALLONGES TWIST-LOCK DE 5'		8	
	RALLONGES TWIST-LOCK DE 10'		8	
	RALLONGES TWIST-LOCK DE 25'		40	
	RALLONGES TWIST-LOCK DE 40'		7	
	ADAPTATEURS TWIST-LOCK À U GROUND		1	
	HAZER	HZ400 (DMX HAZER)	ANTARI	1

PROJECTION VIDEO	4000 ANSI LUMENS 1280*800	SHARP	1
2 ÉCRANS DE PROJECTION	Un situé au cadre de scène, juste à l'arrière des rideaux de scène et un situé au milieu de la scène (2e porteuse de coquille)		
LISTE DES GÉLATINES	Sur demande		

### **DIMENSIONS**

La scène 25' de profond ( du cadre ) x 40' de large  
Cadre de scène 16' haut x 30' large  
Proscenium 8' ( au centre ) 5'6" ( aux extrémités )

### **Habillage de scène**

Rideau du cadre de scène motorisé ( velours rouge ) 18' de haut x 48' de large - 2 sections  
Rideau de fond ( velours noir ) 17' de haut x 70' de large - 2 sections ( à l'allemande )  
Pendrions ( velours noir ) 17' de haut x 8' de large – 8 sections ( amovible )  
Cyclo de fond ( blanc ) 18' de haut x 40 ' de large ( en arrière du rideau de fond )

### **Alimentation Électrique**

200 Ampères 3 phases ( côté jardin, 25' de la scène )  
50 Ampères du type prise de poêle côté jardin (40' de la scène)

### **Porteuses Motorisée** (voir plan de scène)

4 porteuses utilisés pour une coquille de son  
4 porteuses utilisés pour éclairages ( 20 circuits de 20 amp sur chaque )  
Chaque porteuse est 35 ' de large